

Products.

メダル関連機器

contents.

メダル関連機器

・BE-510/BE-610【メダル洗浄補給装置】p.03~05

ジェットカウンターが設置可能な約8.0万枚の大容量タンクを持つ『BE-510』と、メダル渡りシステムを採用する事によって「BE-510」との島間自動補給が可能となった「BE-610」

・SK210/SK220【メダルポット洗浄装置】p.06~09

大容量タンク内蔵によるスピード洗浄とメダルの自動払い出し機能を搭載した『SK-210』と、コンパクトながら「SK-210」と同じ機能を持ち合わせたダウン島対応の『SK-220』

・JT100【ジェットカウンター台付メダル洗浄装置】p.10~11

メダル洗浄(水洗浄)のパイオニア、信頼と実績で応える『JT100』

・BG-11/BG-21/BG-31【メダルエクステンジャー】p.12~13

ローリスク、ハイリターンを実現し、ダブルメダル対応のメダル貸し機『BGシリーズ』

・オプションp.14



a medal washing & supply machine

メダル洗浄補給装置 BE-510/BE-610

R島にも対応した高速メダル補給!! お客様はもちろん
スタッフからも愛されるサロンをその手に...



BE-510

ジェットカウンター設置可能で
タンクは約8.0万枚の大容量

本体は景観に合わせた
好みの色でシート貼り



BE-610

BE-510と渡りシステムとの組み合わせで
島間の自動補給が可能

●BE-510・主な仕様


外形寸法	(W)650×(D)830×(H)2200 (但し計数器台の寸法含む)
補給能力	約1150枚/分
タンク容量 ※(25φメダル換算)	上タンク・メダル 約4.0万枚 下タンク・メダル 約4.0万枚 アフレタンク・メダル 約0.9万枚 ※合計約8.9万枚
補給口数	最大96口
洗浄方式	水洗浄方式
電源 50/60Hz	AC100V 20A ※2PE付専用回路
メダルサイズ	φ25 or φ30
本体外装色	各種クロスシート貼り仕上げ

●BE-610・主な仕様

外形寸法	(W)650×(D)485×(H)2200
補給能力	約1150枚/分
タンク容量 ※(25φメダル換算)	上タンク・メダル 約5.0万枚
補給口数	最大96口
洗浄方式	水洗浄方式
電源 50/60Hz	AC100V 20A ※2PE付専用回路
メダルサイズ	φ25or φ30
本体外装色	各種クロスシート貼り仕上げ


※外観および仕様は改良の為予告なく変更する事があります。

●BE-510透視図



●BE-510仕様図

※外観および仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。



●回収コンベア

コンベアフレームはアルミ一体押出成型品で、補給、回収コンベアともに駆動ユニット、テンションユニットは取付位置が自由に変更可能です。




●補給コンベア

コンベアフレームはアルミ一体押出成型品で、軽量かつ施工、メンテナンスが容易です。


●BE-610仕様図

※外観および仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。




●メダル渡りシステム

ジェットカウンターを置いていない島にメダルを補給し、島間のメダルの移動を自動化します。



※島エンド渡りシステム



研磨機渡りシステムイメージ

島エンド渡りシステムイメージ

a medal washing machine

メダルポット洗浄装置

SK-210/SK-220

Speed/スピード…大容量タンク内蔵によるメダルのスピード洗浄
Smooth/スムーズ…スコップを置くだけの簡単メダル自動払い出し



SK-210

大容量タンクでメダルをスピード洗浄
スコップを置くだけでメダルを自動で払い出し(左右)
常温洗浄で静電気を防止
メダルはΦ25仕様 Φ30仕様 可能


●SK-210・主な仕様

外形寸法	(W) 650×(D) 930×(H) 1900 (但し計数器台の寸法含む)
洗浄能力	約1150枚/分
タンク容量 ※(25φメダル換算)	上タンク・メダル 約4.0万枚 下タンク・メダル 約5.5万枚 アフレタンク・メダル 約0.9万枚 ※合計約10.4万枚
洗浄方式	水洗浄方式
スコップ取出口	左右
電源	50/60Hz AC100V 15A ※2PE付専用回路
メダルサイズ	Φ25 or Φ30
本体外装色	各種クロスシート貼り仕上げ

※外観および仕様は改良の為予告なく変更する事があります。

ダウン島対応

左右方向へ
メダル払出し
可能



SK220

コンパクトバージョン
ダウン島に対応したコンパクト設計
スコップを置くだけでメダルを自動で払い出し（左右）
常温洗浄で静電気を防止
メダルはΦ25仕様 Φ30仕様可能


●SK220・主な仕様

外形寸法	(W) 650×(D) 930×(H) 1700 (但し計数器台の寸法含む)
洗浄能力	約1150枚/分
タンク容量 ※(25φメダル換算)	上タンク・メダル 約2.5万枚 下タンク・メダル 約4.0万枚 アフレタンク・メダル 約0.9万枚 ※合計約7.4万枚
洗浄方式	水洗浄方式
スコップ取出口	左右
電源	50/60Hz AC100V 15A ※2PE付専用回路
メダルサイズ	Φ25 or Φ30
本体外装色	各種クロスシート貼り仕上げ

※外観および仕様は改良の為予告なく変更する事があります。


●SK210仕様図

※外観およびサイズは変更になる場合がございます。



●SK220仕様図


※外観およびサイズは変更になる場合がございます。



●回収コンベア

コンベアフレームはアルミ一体押出成型品で、補給、回収コンベアともに駆動ユニット、テンションユニットは取付位置が自由に変更可能です。





a medal washing machine

ジェットカウンター台付 JT100

メダル洗浄装置

水洗浄のパイオニア！ シンプルでモダンな高性能、高品質モデル



JT-100

当社ならではの発想が詰め込まれたメダル洗浄装置
メッキに優しい常温洗浄方式で、メダルの寿命を伸ばします
常温洗浄方式で蒸気を発生させず、洗浄後のメダルの静電気を抑えます
メダルはΦ25仕様 Φ30仕様可能


●JT100・主な仕様

外形寸法	(W) 1300×(D) 650×(H) 750
洗浄能力	最大約1150枚/分
タンク容量 ※(25φメダル換算)	タンク・約7.0万枚 回収箱・約4.0万枚
洗浄方式	水洗浄方式
電源 50/60Hz	AC100V 15A ※2PE付専用回路
メダルサイズ	Φ25 or Φ30
本体外装色	各種クロスシート貼り仕上げ

※外観および仕様は改良の為予告なく変更する事があります。




●JT100仕様図



●JT100内部正面図



●JT100回収箱JT専用



MEDAL EXCHANGER

時代(ニーズ)が必要とするロープライス、
ハイクオリティーを実現！


BG-11

台間メダル貸機


BG-21

ノズル式メダル貸機


BG-31


紙幣搬送式 ノズル付メダル貸機

仕 様	台間メダル【BG-11】		ノズル式メダル貸機【BG-21】		紙幣搬送式 ノズル付メダル貸機【BG-31】	
	φ25	φ30	φ25	φ30	φ25	φ30
対応メダル寸法	t=1.6mm	t=1.8mm	t=1.6mm	t=1.8mm	t=1.6mm	t=1.8mm
払い出し速度	約9秒	約11秒	約9秒	約11秒	約9秒	約11秒
メダル収納枚数	約2,400枚	約1,500枚	約2,000枚	約1,200枚	約2,000枚	約1,200枚
メダル貸出設定	50枚/1,000円		50枚/1,000円		50枚/1,000円	
紙幣識別方法	長手4方向		長手4方向		長手4方向	
紙幣収納枚数	約400枚		約400枚		—	
消費電力	最大60W		最大60W		最大60W	
電源	AC100V ±10%、50/60Hz、0.6A		AC100V ±10%、50/60Hz、0.6A		AC100V ±10%、50/60Hz、0.6A	
外形寸法	W100×D230×H810mm		W100×D230×H810mm		W100×D230×H810mm	
重量	約12.5kg		約12.5kg		約10.9kg	
停電対策	5時間または、24時間切替式		5時間または、24時間切替式		5時間または、24時間切替式	
自動補給	NC、NO切替式		NC、NO切替式		NC、NO切替式	
表示項目	売上金額、メダル払出総枚数、メダル払出残数等、他エラーコード各種		売上金額、メダル払出総枚数、メダル払出残数等、他エラーコード各種		売上金額、メダル払出総枚数、メダル払出残数等、他エラーコード各種	
外部入出力	売上信号1 (リレー接点) 断線検知 (抵抗、ダイオード) 内蔵、断線検知 (NC、NO)		売上信号1 (リレー接点) 断線検知 (抵抗、ダイオード) 内蔵、断線検知 (NC、NO)		売上信号1 (リレー接点) 断線検知 (抵抗、ダイオード) 内蔵、自動補給信号 (NC、NO)	
設置条件			●メダル貸機の右側に50mm以上のスペースが必要です。 ●遊技機の右側に密着する事を前提とします。 ●遊技機の左側への設置は不可能 (左右は正面より)		●メダル貸機の右側に50mm以上のスペースが必要です。 ●遊技機の右側に密着する事を前提とします。 ●遊技機の左側への設置は不可能 (左右は正面より)	

※外観および仕様は改良の為予告なく変更する事があります。


BG-11

●台間メダル貸機




BG-21

●ノズル式メダル貸機



BG-31

●紙幣搬送式 ノズル付メダル貸機



●BGS-1000

紙幣搬送部が45°まで折り曲げられる機能がニーズに応じて個性的なレイアウトを演出します。

全自動リサイクル両替機・全自動両替機・紙幣識別機・台間メダル貸機・島システム管理機



option

“かゆいところに手が届く”多彩なオプションで、より作業がスムーズに



KB001

外置回収BOX

妻板の外に設置しメダルの回収作業を簡単にします。

外形寸法／(W)360×(D)250×(H)500

主な仕様／カギ付・表示ランプ付



MT001

メダルタンク台車

メダルの収納と持運びに最適です。

外形寸法／(W)315×(D)540×(H)550(取手含む(D)640×(H)715)

主な仕様／収納枚数 約4万枚・カギ付・シャッター付




SS001

スコップ収納BOX (SK210・SK220用)

メダルスコップ3ヶ収納でき、よりスピーディな補給を可能にします。

外形寸法／(W)340×(D)160×(H)320

主な仕様／スコップ収納数3ヶ・メダル収納枚数 約2040枚(約680枚×3ヶ)・カギ付・クロスシート仕上げ





株式会社

ベルジー

【本社】 名古屋市南区豊田1丁目23番18号
TEL:052-691-3011(内) FAX:052-691-1004

【工場】 愛知県東海市富木島町東長口54番地2
TEL:052689-4160(代) FAX:052-689-4162

